

I-TEC USB-C DP DUAL HDMI DOCK 100W



Cena celkem:

3 499 Kč
(bez DPH: 2 892 Kč)

Kód zboží:

DOCTEC0105

Part No.:

C31TRIPLEVIDEODPPRO

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock - multimedialní centrum na vašem stole

Dokovací stanice I-TEC USB-C DP Dual HDMI dostane vaši digitální kancelář na novou úroveň. Toto **kompaktní zařízení** je našlapané konektory, které využijete každý den ve firemní kanceláři nebo na home office. Umožní vám prakticky a jednoduše připojit všechny periferie, na které si vzpomenete. Pro připojení dokovací stanice I-TEC slouží **kabel s konektorem USB-C** a je kompatibilní s celou řadou moderních přístrojů. **I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock** podporuje připojení **až 3 externích monitorů s rozlišením 4K nebo jednoho monitoru s dechberoucím rozlišením 5K/60 Hz**. Výrazně tak rozšiřuje pracovní plochu a je vhodný pro grafickou práci, analytiku a všechny činnosti náročné na detailní zobrazení.



Technologie Power Delivery s výkonem až 100 W s přehledem nabije výkonný tablet nebo notebook. Kromě HDMI je dokovací stanice I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock vybavena **6 porty USB** (3x USB 3.0, 2x USB 2.0, a 1x USB-C 3.2 Gen2). Díky tomu pohodlně připojíte myš, klávesnici, externí disk a další potřebné periferie. Nechybí ani **Gigabit Ethernet RJ-45** pro spolehlivé připojení k internetu a rychlé surfování bez kompromisů. Pro sluchátka nebo reproduktory je k dispozici **kombinovaný audio port** s 3,5mm konektorem.



I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock 100 W

Profesionální dokovací stanice s podporou až tří externích monitorů s rozlišením 4K.

Tato vysoce výkonná kancelářská dokovací stanice nabízí kompatibilitu s jakýmkoliv notebookem nebo tabletem vybaveným portem **USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5**. Díky integrovanému modernímu protokolu **DisplayPort 1.4 DSC** podporuje rozlišení až 5K při 60 Hz, což ocení profesionální grafici, datoví analytici, střihači videa nebo milovníci obrazu ve vysokém rozlišení.

Dokovací stanice poskytuje **napájení až 100 W** prostřednictvím Power Delivery pro kompatibilní zařízení, **6 USB portů** pro připojení periférií a **gigabitové připojení k síti**. Díky možnosti montáže pomocí držáku VESA a integrovanému vypínači pro úsporu energie představuje ideální řešení pro moderní pracoviště.

- Podporuje připojení až tří externích monitorů s rozlišením 4K nebo jednoho monitoru s rozlišením 5K/60 Hz
- Power Delivery až 100 W pro nabíjení notebooku nebo tabletu
- Video výstupy: 2× HDMI 2.0 a 1× DisplayPort 1.4 pro maximální flexibilitu
- Celkem 6 USB portů: 5× USB (3× USB 3.0, 2× USB 2.0) a 1× USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s)
- Gigabitový Ethernet RJ-45 pro stabilní a vysokorychlostní připojení k síti
- Kombinovaný 3,5mm audio konektor pro sluchátka a mikrofon
- Integrovaný USB-C kabel o délce 100 cm pro připojení k hostitelskému zařízení
- Podpora montáže pomocí držáku VESA a slot pro bezpečnostní zámek Kensington
- Energeticky úsporný vypínač pro snížení spotřeby energie

Flexibilní zobrazení pro každou situaci

Dokovací stanice nabízí pokročilé možnosti zobrazení díky podpoře různých rozlišení a konfigurací monitorů. Se zařízeními podporujícími DisplayPort 1.4 s DSC můžete využít až tři monitory s rozlišením 4K/30 Hz nebo jeden monitor s působivým rozlišením 5K/60 Hz či 4K/120 Hz. Pro náročné hráče je k dispozici podpora obnovovací frekvence až 240 Hz při rozlišení 1440p.

Univerzální konektivita

Kromě video výstupů nabízí dokovací stanice kompletní sadu portů pro připojení všech potřebných periférií. K dispozici jsou 3× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 2× USB 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a další USB-C port s podporou Power Delivery. Gigabitový Ethernet zajišťuje stabilní připojení k síti a kombinovaný audio port umožňuje připojení sluchátek nebo

reproduktorů.

Praktické funkce pro profesionální použití

Dokovací stanici lze namontovat pomocí držáku VESA za monitor, což šetří místo na pracovním stole. Integrovaný vypínač umožňuje snížit spotřebu energie, když stanici nepoužíváte. Pro zvýšení bezpečnosti je k dispozici slot pro zámek Kensington, který ocení zejména uživatelé ve sdílených kancelářích a veřejných prostorech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) + USB-C Power Delivery

Power Delivery: až 100 W

Video výstupy: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4

Maximální rozlišení: až 5K/60 Hz (s DP 1.4 + DSC)

USB porty: 3× USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s), 2× USB 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 1× USB-C 3.2 Gen2 port (10 Gb/s) s podporou Power Delivery

Síťové připojení: Ethernet GLAN RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)

Audio: 1× kombinovaný 3,5mm audio port (sluchátka/mikrofon)

Délka kabelu: integrovaný USB-C kabel 100 cm

Podporované OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

Rozměry: 113 × 113 × 31,2 mm

Hmotnost: 340 g

* macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), takže při připojení dvou monitorů bude na obou zobrazen stejný obraz.

** iPadOS a Android nepodporují technologii vícemonitorového přenosu videa ani možnost rozšířené plochy. To znamená, že při připojení k externímu monitoru bude zobrazen pouze zrcadlený obraz. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX nebo Easy Projection.)